


Medical
Equipment

必翔醫療輔具

www.PSHC.com.tw



必翔集團 必翔銀髮事業(股)公司

必翔銀髮樂活館
全方位輔具連鎖專賣店

※本公司保有變更設計或停賣的權力，規格配備以實際商品及使用說明為準。
※本公司保有價格變更之權力，不再另行通知以現場標示為主。



HS-4250-1 無背洗澡椅

座寬尺寸: 52cm / 深度尺寸: 32cm
總高: 42~52cm / 重量: 約3.2kg
可承受重量: 約100kg

材質: 主體-鋁合金 / 彈珠: 銅 / 腳套: 橡膠
坐墊-PE、EVA膠墊



HS-4250 無背洗澡椅

座寬尺寸: 52cm / 深度尺寸: 32cm
總高: 42~52cm / 重量: 約2.2kg
可承受重量: 約100kg

材質: 主體-鋁合金 / 彈珠: 銅 / 腳套: 橡膠
坐墊-PE



HS-4346 雙掀扶手PU有背洗澡椅

座高尺寸: 30cm / 深度尺寸: 32cm
總高尺寸: 60cm / 背靠: 39x19cm
座墊: 41x23cm / 重量: 4.8kg

材質: 主體-鋁合金
泡棉(綠)墊、靠背-PU(綠)



HS-4259 K/D有背洗澡椅

座寬尺寸: 51cm / 深度尺寸: 31cm
椅背尺寸: 43cm / 總高: 73~83cm
重量: 約3kg / 可承受重量: 約100kg

材質: 主體-鋁合金 / 彈珠: 銅 / 腳套: 橡膠
坐墊、靠背-PE、EVA膠墊



HS-4251 有背洗澡椅

座寬尺寸: 52cm / 深度尺寸: 32cm
椅背尺寸: 42cm / 總高: 73~82cm
重量: 約4kg / 可承受重量: 約100kg

材質: 主體-鋁合金 / 彈珠: 銅 / 腳套: 橡膠
坐墊、靠背-PE



HS-4325 雙掀扶手PU旋轉有背洗澡椅

座寬尺寸: 40cm / 深度: 33cm
椅背: 40cm / 總高77.5~87.5cm
重量: 約6.5kg / 可承受重量: 約100kg

材質: 鋁合金 / 坐墊、靠背: PU
彈珠: 銅 / 腳套: 橡膠



YK3020 有背洗澡椅

座寬尺寸: 50cm
深度尺寸: 30cm
總高: 74~84cm
重量: 約3kg
可承受重量: 約100kg

材質: 鋁合金、PVC坐墊、靠背



YK3020-1 有背洗澡椅

座寬尺寸: 50cm
深度尺寸: 30cm
總高: 74~84cm
重量: 約3kg
可承受重量: 約100kg

材質: 鋁合金、PVC坐墊
靠背+EVA膠墊



YK3010 無背洗澡椅

座寬尺寸: 51cm / 深度尺寸: 30cm
總高: 34~44cm / 重量: 約2.2kg
可承受重量: 約100kg

材質: 鋁合金、PVC坐墊



YK3010-1 無背洗澡椅

座寬尺寸: 51cm / 深度尺寸: 30cm
總高: 34~44cm / 重量: 約2.2kg
可承受重量: 約100kg

材質: 鋁合金、PVC坐墊+EVA膠墊



東部醫療器材字號002786號
東部醫療字號10511006號



YK7454單色折疊拐杖

規格: 73.7~96.5cm
可承受重量: 約90公斤
材質: 鋁合金、木柄握把

東部醫療器材字號002786號
東部醫療字號10511006號



YK7454-1花色摺疊拐杖

規格: 73.7~96.5cm
可承受重量: 約90公斤
材質: 鋁合金、木柄握把

東部醫療器材字號002786號
東部醫療字號10511006號



**YK7453
人體工學握把三腳拐**

規格: 76.5~101cm
可承受重量: 約100公斤
材質: 輕量化鋁合金骨架



右手用



左手用



彈力爪底座

東部醫療器材字號002786號
東部醫療字號10510023號



YK7440四腳拐

規格: 73.7~96.5cm
可承受重量: 約100公斤
材質: 鋁合金上肢、電鍍鐵質下肢

東部醫療器材字號002786號
東部醫療字號10510023號



YK7442高爪四腳拐

規格: 73.7~96.5cm
可承受重量: 約100公斤
材質: 鋁合金上肢、電鍍鐵質下肢

東部醫療器材字號0056653號
東部醫療字號10510023號



人體工學拐

規格: 75~98cm
可承受重量: 約100公斤
材質: 輕量化鋁合金骨架



右手用



左手用



彈力爪底座

東部醫療器材字號002784號
東部醫療字號10510023號



YK7310 U型助行器

總高尺寸: 82~100cm
可承受重量: 約100kg
材質: 鋁合金、鐵質撐桿

東部醫療器材字號002784號
東部醫療字號10510023號



YK7410 R型助行器

總高尺寸: 82~100cm
可承受重量: 約100kg
材質: 鋁合金、黑色鐵質撐桿



三段式起身扶手

規格: 39×51×81cm / 重量: 約1.6kg
可承受重量: 約80kg
材質: 鋁、EVA



桶蓋可掀開



收摺方便

HT-2093-1 8字管有背馬桶椅

長×寬×高尺寸: 58×65×81~91cm / 座深: 40cm
座寬: 41cm / 重量: 約6.3kg / 可承受重量: 約100kg
材質: PU座椅、高級鋁製骨架



HS-6000 洗頭椅

長×寬×高尺寸: 85×58×110cm / 座寬尺寸: 43cm
背高尺寸: 55cm / 重量: 約13kg / 可承受重量: 約100kg
材質: 強化鋁合金 / 頂級PU把手




YK4050 鋁合金便盆椅

長×寬×高尺寸: 54×45×82cm / 座寬尺寸: 43×42cm
重量: 約5.5kg / 可承受重量: 約100kg
材質: 鋁合金、PVC



YK4040 帶輪型便盆椅

長×寬×高尺寸: 54×45×82cm / 座寬尺寸: 43×42cm
重量: 約5.5kg / 可承受重量: 約100kg
材質: 鋁合金、皮坐墊



平躺設計



協助起身站起

電動輔助起身椅

尺寸: 46 x 110 x 50cm
布面: 絨布
淨重: 58kg / 承重: 100kg

衛安醫療器材公司001472號
衛安醫療器材公司10511006號



平躺設計



協助腿部支撐設計

高級護理椅

座寬: 20吋 / 長×寬×高: 950×685×660mm
布面: PVC防潑水皮革
淨重: 44.34kg / 毛重: 49.47kg



衛署醫器字第002915號
北市衛醫廣字第105100212號

Oxyfort II 製氧機

1. 極致安靜低噪音
2. 數據智慧傳輸
3. 氧氣濃度偵測
4. 環保節能低功耗
5. 操作簡單維護容易

【流量】：每分鐘0.5~5升

【氧氣濃度】：91±3%（於海平面高度）

【氧氣濃度指示燈】：恆亮綠燈表示氧濃度正常
閃爍黃燈表示氧濃度異常警告
閃爍紅燈表示氧濃度異常警報

【電壓規格】：115V-/60Hz（標稱值）
230V-/50/60Hz（標稱值）

【機體尺寸】：高58×寬40×深50cm

【警報聲指示】：電力中斷 / 電源異常（啓動斷路保護器）
壓縮機故障 / 內部溫度過熱壓力異常增大時，啓動洩壓閥 / 輸出氧氣濃度低於異常警報 / 無氣體流量輸出

【噪音值】：45分貝（標稱值）

【功耗】：300W

【過濾棉】：空氣進氣過濾棉 / 壓縮機進氣過濾及HEPA



數位面板



過濾棉清洗



經典米格



熱情紅格

清新藍格

F-619N 菜籃型購物車

【規格】：寬×深×高：
49×50×84~91cm（展開）
49×27×84~83cm（摺疊）
座椅高度：48cm
座面耐重：80kg
置物籃耐重：15kg
車體淨重：5.2kg

【材質】：車體-鋁、輪框-PP、車輪-EVA
、布料-尼龍

【功能】：可摺疊、休憩時可乘坐

F-329 散步購物車

【規格】：寬×深×高：
49×58×85~94cm（展開）
49×35×72.5cm（摺疊）
座椅高度：46cm
座面耐重：100kg
置物籃耐重：15kg
車體淨重：5.6kg

【材質】：車體-鋁、輪框-PP、車輪-EVA
、皮料-PVC

【功能】：可摺疊、休憩時可乘坐

7071 散步購物車

【規格】：寬×深×高：
48.5×64.5×80.5~85.5cm
座椅高度：47cm
座面耐重：80kg
置物籃耐重：15kg
車體淨重：6.5kg

【材質】：車體-鋁合金、輪框-PP、車輪-EVA
、布料-尼龍

【功能】：可摺疊、休憩時可乘坐



衛署醫器字第002497號
衛部醫廣字第10510023號



電動抽痰機

- 型號：TD-368
- 集痰杯容量：1000ml 瞬間吸力：32L/min
- 電源：110V 60Hz 1.2A

衛署醫器字第004386號



減壓擺位座墊

- 材質：吸震減壓泡棉、高透氣布
- 規格：長42×寬43×高8.5cm

衛部醫器陸輸字第002784號
衛部醫廣字第10510023號



YK7080 鋁四輪車

- 規格：58×61×93cm / 前輪、後輪：8"、8"
- 座墊離地高度：56cm / 重量：約11.5kg
- 可承受重量：約110kg
- 材質：鋁合金骨架 / 泡棉坐墊

衛部醫器陸輸字第002784號
衛部醫廣字第10510023號



YK7010 鋁四輪車

- 規格：59×64×89cm / 前輪、後輪：6"、6"
- 座墊離地高度：50cm / 重量：約10kg
- 可承受重量：約110kg
- 材質：鋁合金骨架 / 泡棉坐墊



衛署醫器陸輸字第001472號
衛部醫廣字第10606021號



站立式輪椅

- 規格:尺寸:110×65×165cm
前輪、後輪:6"/20"
坐寬:46cm
站立時與地面角度:70度左右
坐墊離地:55cm / 電池:12Ah / 直線馬達:30W
- 重量:約42.2kg
- 可承受重量 約150kg



衛署醫器陸輸字第001230號
衛部醫廣字第10605006號



電動移位機

手動移位機/電動移位機

體貼的省力設計，讓照護者操作更方便。

- 規格:底座打開的擴度:64~112cm
高度:71~200cm
床架高度需保留15cm
- 可承受重量:約182kg

衛署醫器陸輸字第000999號
衛部醫廣字第10605006號



安全座椅預防跌倒




四邊護條防止碰撞

復健助行車

- 1.四周軟墊包覆，復健累了可以直接坐著休息。
- 2.前輪可固定、方向後輪可煞車。

- 大人規格:前輪、後輪:4"/4" / 坐寬:62cm / 坐深:86cm
尺寸:113x98x68cm
扶手升降:最高140cm、最低120cm
坐墊高度:最高70cm、最低47cm
- 重量:約20kg | 可承受重量:約100kg
- 小孩規格:前輪、後輪:3"/3" / 坐寬:36cm / 坐深:49cm
扶手升降:最高115cm、最低95cm
坐墊高度:最高67cm、最低44cm
- 重量:約15kg | 可承受重量:約80kg



衛部醫器陸輸字第002785號
衛部醫廣字第10511006號



衛部醫器陸輸字第002785號
衛部醫廣字第10511006號



46cm	41cm	64cm	31cm	47cm	43cm	100cm	100kg

46cm	41cm	64cm	31cm	47cm	43cm	100cm	100kg

PH-181 手動輪椅

規格:長×寬×高:100×64×89cm
座寬:46cm 座高:47cm
前輪、後輪:6"、22"
淨重:12.44kg

材質:鋁合金骨架、布
功能:加強型座背墊、雙煞車、摺疊好收納

PH-182 手動輪椅(後折背)

規格:長×寬×高:100×64×89cm
座寬:46cm 座高:47cm
前輪、後輪:6"、22"
淨重:14.5kg

材質:鋁合金骨架、布
功能:椅背可折、雙煞車、摺疊好收納

衛部醫器陸輸字第002568號
衛部醫廣字第10505021號



扶手可掀



可拆卸撥腳



PH-163輪椅

衛部醫器陸輸字第002568號
衛部醫廣字第10505021號



摺疊好攜帶

40cm	41cm	58cm	26cm	43cm	39cm	102cm	100kg
42cm	41cm	60cm	27cm	43cm	39cm	102cm	100kg
46cm	41cm	62cm	29cm	43cm	39cm	102cm	100kg

42cm	41cm	52cm	20cm	45cm	43cm	100cm	90kg
46cm	41cm	54cm	21cm	45cm	43cm	100cm	90kg

PH-163、PH-183、PH-153 移位式鋁合金輪椅

規格:長×寬×高:102×60×89cm
座寬:PH-163 42cm/PH-183 46cm/PH-153 40cm
前輪、後輪:6"、22" 淨重:13.2kg

材質:鋁合金骨架、PVC扶手墊、布
功能:短手柄德式剎車、可拆卸撥腳、扶手可後掀、可拆卸、摺疊好收納

PH-163A、PH-183A 攜帶型輪椅

規格:長×寬×高:100×54×92cm
座寬:PH-163A 42cm/PH-183A 46cm
前輪、後輪:6"、8" 淨重:9.1kg

材質:鋁合金骨架、PU扶手墊、布
功能:可拆卸撥腳、附黑色手提袋、摺疊好收納



衛部醫器陸輸字第002568號
衛部醫廣字第10505021號
衛部醫廣字第10511006號



扶手可掀



可拆卸撥腳



PH-163B輪椅

42cm	40.5cm	48cm	26cm	43cm	39cm	100cm	100kg
46cm	40.5cm	52cm	28cm	43cm	39cm	100cm	100kg

PH-163B、PH-183B
輕便型移位式鋁合金看護型輪椅

- 規格:長×寬×高:100×52×93cm
座寬:PH-163B 42cm/PH-183B 46cm
前輪、後輪:6"、12" 淨重:11.2kg
- 材質:PVC扶手、高級鋁製骨架、ABS、PU、布
- 功能:可拆卸撥腳、扶手可後掀、可拆卸、摺疊好收納

衛部醫器陸輸字第002568號
衛部醫廣字第10505021號
衛部醫廣字第10511006號



可拆卸撥腳

42cm	40cm	52cm	24cm	45cm	40cm	100cm	100kg
46cm	40cm	54cm	26cm	45cm	48cm	100cm	100kg

PH-163C、PH-183C
經濟型看護鋁合金輪椅

- 規格:長×寬×高:101×53×91cm
座寬:PH-163C 42cm/PH-183C 46cm
前輪、後輪:8"、12" 淨重:13.4kg
- 材質:PVC扶手、高級鋁製骨架
- 功能:可拆卸撥腳、摺疊好收納



榮獲2016友善輔具
評選優勝



衛部醫器陸輸字第002568號
衛部醫廣字第10505021號

PH-165、PH-185
躺式輪椅

- 規格:長×寬×高:114×68×97cm
座寬:PH-165 42cm/PH-185 46cm
前輪、後輪:7"、20" 淨重:20.4kg
- 材質:鋁合金骨架、PU扶手墊、ABS、布
- 功能:可拆卸撥腳、可仰躺、扶手可後掀、可拆卸



42cm	42cm	64cm	36cm	50cm	47cm	114cm	100kg
46cm	42cm	68cm	38cm	50cm	47cm	114cm	100kg



扶手可掀



可拆卸撥腳



衛部醫器陸輸字第002586號
衛部醫廣字第10995021號

PH-185B
躺式輪椅

規格:長×寬×高:103×61×89cm
座寬:46cm 淨重:19.2kg
前輪、後輪:7"、16"

材質:鋁合金骨架、PU扶手墊、ABS、布
功能:可拆卸撥腳、可仰躺、扶手可後掀、可拆卸



46cm	42cm	61cm	31cm	50cm	47cm	103cm	100kg



扶手可掀



可拆卸撥腳



衛部醫器陸輸字第002586號
衛部醫廣字第10605006號

PH-166、PH-186
後傾式輪椅

規格:長×寬×高:100×70×94cm
座寬:PH-166 42cm/PH-186 46cm
前輪、後輪:7"、16" 淨重:18.5kg

材質:鋁合金骨架、PU扶手墊、ABS、布
功能:可拆卸撥腳、可後傾、扶手可後掀、可拆卸



42cm	42.5cm	64cm	36cm	48cm	47cm	100cm	100kg
46cm	42.5cm	68cm	38cm	48cm	47cm	100cm	100kg



扶手可掀



可拆卸撥腳



AX-BK906EW 居家式電動床二馬達

- 材質: 本體: 鋼材(PU烤漆)、MDF、PP、ABS
床墊內部材料AX-MK218: 高彈性竹炭泡棉墊(凹凸波浪加工)
床墊布料: 聚酯纖維100%(雙層網布)
- 規格: 本體尺寸: 長203.5×寬93×高66.71.76cm
床面尺寸: 長191×寬83cm
床面高度: 30、35、40cm
靠背長度: 75cm
- 重量: 約78.5kg
- 可承受重量: 約90kg



AX-B634EW 折疊床式電動床一馬達

- 材質: 本體: 鋼材(PU烤漆)、MDF、PP、PE、PU
床墊內部材料: 高密度泡棉(竹炭粉加工凹凸波浪加工)、
EPS(發泡保麗龍)、樹脂棉(防菌、抗臭、防蟻加工)、鋼材
床墊外部材質: 聚酯纖維100%(雙層網布)
側面: 聚酯纖維80%棉20%
- 規格: 本體尺寸: 長203.5×寬103.5×高67cm
靠背長度: 72cm 床墊面高度: 48cm
收納尺寸: 75.5cm×103.5cm×105cm
- 重量: 約39kg
- 可承受重量: 約90kg

衛寶醫療製造字第00455-0號
衛保醫療字第10511006號



EM1-001電動床墊

- 產品特色
 - ◎ 可依需求選擇適用床墊擺放於空間較狹小的地方，或直接放置於和室或單人木板床上。
 - ◎ 床墊柔軟度及服貼性佳，能完整貼合身體曲線，並可調整舒適角度，不需另購電動床，經濟又方便。
- 產品尺寸: 寬90x長195x高13cm
- 材 質: 鐵、泡棉、其他
- 產 地: 台灣





EBS-001

電動站立式病床

衛署醫器製造字第003815號
衛部醫字第105.10023號

1. 床台可緩昇直立，促進血液循環，增進心肺功能，幫助術後身體機能恢復。
2. 頭、腳、床台皆可分開電動遙控，隨意調整至最舒適，放鬆的角度、高度。
3. 側邊鋁合金雙扶手貼心設計，下床時只需放下一扶手，另一扶手可提供支撐，方便起身。

【材質】：側邊鋁合金雙扶手、高密度泡棉床墊8公分厚度、尼龍防潑水布床罩。

【規格】：長度尺寸：217cm
扶手寬：98cm
床架高度：38~68cm
輔助腳寬：130cm
床頭高：72~103cm
站立高：207cm

【耐重】：床台升降150kg
站立升降100kg

